



fremstillet i

STØVFRI.DK 



ECOSYSTEM



DOSEMATIC



FLOWMASTER



CHROME

GULVVASKE SERIE

E100

ALT TEKNOLOGI SAMLET I
EN KOMPAKT MASKINE

INDUSTRIEL RIDE-ON GULVVASKEMASKINE

E100

INDUSTRIEL SIDDE-ON GULVVASKER/TØRRER

E100 er udviklet med fokus på høj førerkomfort, imponerende ydeevne og maksimal effektivitet.

Det kompakte og robuste design, kraftige motorer samt ergonomiske og intuitive betjeningselementer gør E100 driftssikker, let at manøvrere og særdeles sikker.

Den patenterede ECOsystem-teknologi sparer både tid og driftsomkostninger sammenlignet med traditionelle gulvvaskere.

Komponenter af høj kvalitet i konstruktionen sikrer lang holdbarhed og en ydeevne der varer ved.


Det robuste og brede børstedæk med beskyttende kofangere leveres som standard i rustfrit stål (ligesom sugefoden) for ekstra modstandsdygtighed og holdbarhed.

BRED RENGØRINGSBREDE




Det dobbelte børstedæk i rustfrit stål giver en samlet arbejdsbredde på 1.000 mm og sikrer en produktivitet i særklasse.

BATTERIER MED LANG LEVETID



E100's batteribakke kan rumme flere forskellige batterityper – også truckbatterier – og giver dermed en ideel løsning til enhver opgave.

NEM ADGANG TIL RENTVANDSTANK



Rentvandstanken rummer 120 L. To praktiske påfyldningsåbninger gør opfyldning, inspektion

ONEPASS TØRRINGSSYSTEM



Eurekas tørringssystem sikrer rene og tørre gulve, som straks er klar til færdsel. Den rustfri gummiskraber, som leveres som standard, er perfekt til miljøer, hvor maskinen udsættes for korrosive påvirkninger.


FUNKTIONER

- ECOsystem som standard, med automatisk rengøringscyklus
- Opsamlingsstank – nem at rengøre og vedligeholde
- Rengøringsvæskens flow tilpasses maskinens hastighed (FlowMASTER)
- Selvjusterende stænkskærm med forvask-indstilling
- Hurtig til-/afkobling af børster (Brush'O-Matic)
- Justerbart børstetryk
- Sugefod i rustfrit stål, justerbar uden værktøj
- Trækmotor beskyttet mod fugt og stød
- Stor kapacitet i rentvandstanken
- Ekstraordinær sugeeffekt
- Opsamlingskurv til snavs i rustfrit stål
- Antistøvfilter i rustfrit stål
- Sugefodens gummilister kan vendes uden værktøj og bruges på alle 4 sider
- Fleksibel slange til nem tømning af begge tanke
- Børstedæk i rustfrit stål
- Stel i rustfrit stål (tilvalg: krom-udgave)
- DoseMatic-system (tilvalg)



INTUITIVE BETJENINGSELEMENTER

Betjeningspanelet er let at aflæse og bruge, så operatøren kan holde øje med alle maskinens funktioner og aktivere eller deaktivere dem med et enkelt tryk på en knap.




DOSEMATIC-SYSTEM

Med en enkel betjening kan du justere doseringen af rengøringsmiddel i procent og dermed lave den optimale rengøringsopløsning til opgaven og typen af snavs. Systemet kan reducere forbruget af rengøringsmiddel med op til 50 % og øger både produktiviteten og rengøringskvaliteten.




SUGEFOD OG BØRSTEDÆK I RUSTFRIT STÅL

Børstedækket og sugefoden er som standard udført i rustfrit stål for ekstra modstandsdygtighed og længere levetid – især i meget korrosive miljøer. I Chrome-versionen er både rammen og de mekaniske komponenter også i rustfrit stål.



BESKYTTET TRÆKMOTOR

Trækmotoren er monteret lodret forrest på maskinen og driver forhjulet via en gearkasse, som er smurt og forseglet, så den beskyttes mod stød, snavs og fugt.



ECOSYSTEM



Dette eksklusive system genbruger rengøringsopløsningen og sparer både vand, rengøringsmiddel og mange arbejdstimer – med markante besparelser på driftsomkostningerne.



VERSIONER

ECO – med ECOsystem

ANVENDELSE

Industrivirksomheder, kommuner, skoler, kontorer, hospitaler, religiøse bygninger, lufthavne, havne, indkøbscentre, logistikcentre og rengøringsfirmaer.

OVERFLADER

Keramik, marmor, beton, linoleum, porcelænsfliser, skridsikre gulve og gummi.

Tilvalg:

AUTOMATISK SÆBETILFØRSEL E100 + DKK 9.900,00

FORLYS E100 + DKK 1.700,00

RUSTFRI UDGAVE E100 + DKK 59.900,00

BLUE-SPOT E100 + DKK 3.600,00

STYREBØJLE E100 + DKK 14.500,00

	E100
ARBEJDSBREDDE	1.000 mm
KAPACITET PR. TIME	7.500 m²/h
KØREHASTIGHED FREM	7,5 km/h
RENTVANDSTANK	120 liter
SNAVSVANDSTANK	135 liter
BØRSTETRYK	75 kg
VÆGT inkl. batterier og oplader	643 kg
MÅL uden sugefod (lxbxh)	1.535 x 1.060 x 1.450 mm
SUGEFODENS BREDDE	1.120 mm

PLUS



ECOSYSTEM



DOSEMATIC



BRUSH'O-MATIC



E-BLADE/OLIRES



CHROME



ONEPASS

Børstedæk og sugefod i rustfrit stål som standard / parabolisk og justerbar sugefod / justerbart børstetryk / fremragende batteritid/ støvfilter i rustfrit stål beskytter vakuum-motoren / affaldskurv i rustfrit stål i opsamlingstanken / indbygget batterilader / kraftig trækmotor i beskyttet placering / selvnivellerende stænkskærm / ECOSYSTEM automatisk rengøring



www.støvfri.dk
Hovedgaden 5 8831
Løgstrup CVR.
13879133

torben@stovfri.dk
Mobil: 61 27 35 55
Tlf. 86 64 26 99

