



Fremstillet i Italien



STØVFRI.DK 



SKRUBBESUGER-SERIEN

E110-R

FEJ OG SKRUB I ÉN ARBEJDSGANG

CYLINDRISK RIDE-ON SKURE-/TØRREMASKINE,
TIL RENGØRING AF STORE AREALER



ECOSYSTEM



DOSEMATIC



FLOWMASTER

E110-R

EUREKAS "2 i 1"

Spar på både investering og driftsomkostninger med en feje-vaskemaskine.

Reducer omkostningerne med denne kombi-maskine. E110-R er udviklet til at feje, vaske og tørre samtidig – alt sammen i én arbejdsgang.

Det patenterede ECOsystem sparer vand og rengøringsmiddel, maksimerer produktiviteten og reducerer samtidig omkostningerne og miljøpåvirkningen ved rengøring. Denne teknologi giver tre gange mere operationstid for hver tank påfyldning, hvilket gør E110-R til den ideelle maskine til daglig rengøring.

Maskinen er udstyret med to cylindriske børster, der roterer med høj hastighed, så du kan feje og vaske i én omgang. Børsterne opsamlersnavs og garanterer samtidig exceptionelle rengøringsresultater.

Eurekas kraftfulde tørresystem maksimerer vandopsamlingen og efterlader gulvene rene og helt tørre. Med E110-R er gulvene straks klar til brug uden risiko for at glide eller falde.

E110-R er designet til at fungere i krævende områder. Maskinen er konstrueret med materialer af høj kvalitet for at forbedre ydeevne, pålidelighed, modstanddygtighed og holdbarhed over tid.

Med en rengøringsbredde på 110 cm og en fremadgående hastighed på op til 8 km/t leverer E110-R en imponerende timeproduktivitet på 8.800 m²/t.

Den er alsidig og kan bruges til at rengøre både store områder og kompakte rum.

FEJER OG SKURER SAMTIDIGT



E110-R fejer, skurer og tørrer i én arbejdsgang – og sparer tid, ressourcer og udstyr

STOR KAPACITET – OPLØSNINGSTANK



Få mere driftstid med ECOsystem-teknologi, som kan øge produktiviteten i den store 220 L opløsningstank med op til 3 gange.

INTEGRERET DOSE-MATIC-SYSTEM



Med en enkel betjening kan doseringen af rengøringsmiddel justeres i realtid efter typen af snavs på gulvet. Dose-Matic reducerer forbruget af rengøringsmiddel med op til 50% og øger både produktiviteten og kvaliteten af rengøringsresultatet.

NEMMERE VEDLIGEHOLDELSE



Maskinens komponenter, der kræver inspektion og vedligeholdelse, kan nemt afmonteres uden brug af værktøj.


EGENSKABER

- Enkel og intuitiv betjening
- Støjsvag under drift
- ECOsystem som standard, med automatisk rengøringscyklus
- For- og baglygter inkluderet
- Trækmotor beskyttet mod stød, snavs og fugt
- Hurtig til-/frakobling af børster
- Opløsningstank nem at genopfylde
- FlowMASTER – 5 niveauer af rengøringsopløsning, proportionalt med maskinens fremkørselshastighed
- Opsamlingskurv i rustfrit stål
- DoseMatic automatisk doseringssystem til rengøringsmiddel med automatisk kredsløbsrensning
- Opsamlingsstank nem at rengøre og vedligeholde
- Selvnivellerende stænkskærm med for-skrub-indstilling
- Justerbar sugefod uden brug af værktøj
- Sugelister kan vendes og bruges på 4 sider
- Maks. hastighedsvælger



FORSTÆRKNINGER TIL KRÆVENDE MILJØER

Den valgfrie beskyttelsesbøjle over hovedet er fremstillet i kraftigt stål for at beskytte føreren og maskinen mod mulige stød og belastning.



ERGONOMISK BETJENING

Det ergonomiske betjeningspanel er udstyret med praktiske og intuitive betjeningsknapper, så føreren har direkte adgang til alle maskinens funktioner fra førersædet.



SIDEBØRSTER

Sidebørsterne fås efter ønske og udvider E110-R's rengøringsbredde, så produktiviteten øges, og det bliver muligt at komme til i svært tilgængelige områder.



ONEPASS-TØRRESYSTEM

Eurekas tørresystem sikrer rene og tørre gulve og giver maksimal sikkerhed og hygiejne. Sugelisterne kan bruges på fire kanter og kan justeres og udskiftes uden brug af værktøj.



ECOSYSTEM



Dette eksklusive system genbruger rengøringsopløsningen og sparer både vand, kemi og arbejdstimer – med mærkbare besparelser på driftsomkostningerne.



VERSIONER

ECO – med ECOsystem som standard

ANVENDELSE

Industrivirksomheder, kommuner, skoler, kontorer, hospitaler, religiøse bygninger, lufthavne, havne, indkøbscentre, logistikcentre og rengøringselskaber.

OVERFLADER

Keramik, marmor, cement, linoleum, porcelænsfliser, skridsikre gulve og gummi.

Tilvalg

HØJRE OG VENSTRE SIDEKOSTE TIL AT FEJE E110-R + DKK 31.000,00

BAGKOFANGER E110-R + DKK 3.000,00

STYRTBØJLE E110-R + DKK 18.000,00

BLUE-SPOT E110-R + DKK 3.100,00

	E110-R
ARBEJDSBREDDE	1.100 mm
KAPACITET PR. TIME	8.800 m²/h
HASTIGHED FREM	8 km/h
RENTVANDSTANK	220 liter
OPSU GNINGSTANK	240 liter
Børstetryk	45 kg
VÆGT med batterier og lader	1.200 kg
MÅL uden skraber (lxbxh)	1.940 x 1.150 x 1.640 mm
SKRABERBREDDE	1.260 mm

PLUS



ECOSYSTEM



DOSEMATIC



FLOWMASTER



E-BLADE/OLIVES



QUICK-CHANGE SYSTEM



ONEPASS

STORE TANKKAPACITETER, NEMME AT VEDLIGEHOLDE / BØRSTEAGGREGAT OG SUGESKRABER I RUSTFRIT STÅL SOM STANDARD / PARABOLSK OG JUSTERBAR SUGESKRABER / FREMRAGENDE BATTERITID/DOBBELT SUGEMOTOR/STØVFILTER I RUSTFRIT STÅL BESKYTTER SUGEMOTOREN / AFFALDSKURV I RUSTFRIT STÅL I OPSAMLINGSTANKEN / INDBYGGET BATTERILADER / KRAFTIG TRÆKMOTOR I BESKYTTET PLACERING / EKSTRAUDSTYR: DOBBELT SIDEKOST / SELVNIVELLERENDE SPRØJTESKÆRM / ECOSYSTEM – AUTOMATISK RENGØRING



www.støvfri.dk
Hovedgaden 5 8831
Løgstrup CVR.
13879133

torben@stovfri.dk
Mobil: 61 27 35 55
Tlf. 86 64 26 99

