

STØVFRI.DK 



VASKE OG TØRREMASKINE

E51/E61



ECOSYSTEM



CHROME



FLOWMASTER

KOMPAKT, MILJØVENLIG OG ØKONOMISK

PROFESSIONELLE GULVVASKERE (GÅ-BAGVED)

E51 / E61

KOMPAKT TIL PROFESSIONEL BRUG

Elegant designede gulvaskermaskiner med en robust design.

E51 og E61 er designet til professionel brug og er den ideelle løsning til områder mellem 250 og 2.000 m², hvor den leverer maksimal effektivitet selv i trange rum med svært fjerneligt snavs.

E51 har et enkelt børstedæk med en rengøringsbredde på 530 mm og en timeproduktivitet på 2.280 m²/t.

E61 tilbyder, takket være et dobbelt børstedæk, endnu større produktivitet, samtidig med at manøvredegyldighed og brugervenlighed opretholdes.

Disse effektive gulvaskermaskiner der også fås med ECOsystem, sparer vand-, rengøringsmiddel- og arbejdsmkostninger og giver op til 80% besparelse på de samlede driftsomkostninger.




Tilvalg

RUSTFRI VERSION E61 + DKK 20.000,00




ROBUST KONSTRUKTION



Den robuste konstruktion gennemgår flere behandlingsfaser med zinkfosfat, kat-aforesis og en hærdeplastlak, som beskytter stålrammen. I Chrome-versionen er ramme, sugefod og mekaniske komponenter udført i rustfrit stål, hvilket giver øget modstandsdygtighed ved arbejde i stærkt korrosive miljøer.

BØRSTER




Den optimale kombination af børstens omdrejninger pr. minut og det tryk, børstehovedet lægger på gulvet, skaber de bedste forudsætninger for rengøring i topkvalitet. Der kan vælges mellem flere typer børster og pads, så alle gulvtyper kan rengøres.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY



Enkle og ergonomiske betjeningslementer gør maskinen let at anvende i trange eller fyldte områder – uden at belaste operatøren. Betjeningen er intuitiv og kræver ingen særlig oplæring.

INDBYGGET BATTERIPLADER



Den indbyggede batterioplader er den ideelle løsning til hurtig opladning. Afhængigt af den monterede batteritype kan maskinen også oplades i områder med begrænset ventilation.

FUNKTIONER

- Ekstremt robust konstruktion med en slidstærk, sandblæst ramme, som er behandlet med zinkfosfater og pulverlakeret med en hærdeplast
- FlowMaster-doseringssystemet (kun tilgængeligt i ECO-versionen) tilpasser automatisk mængden af rengøringsopløsning, der tilføres børsten, i forhold til maskinens fremkørselshastighed
- Det eksklusive Brush'O-Matic-system (automatisk til-/frakobling af børste): muliggør hurtige børsteskit
- Elektronisk trækraft med variabel hastighedsregulering (TRAC- og ECO-versioner)
- Chrome-versionen af E51 og E61 har ramme og sugefod i rustfrit stål
- Nem adgang til interne komponenter for hurtig og enkel vedligeholdelse


ANTI-STØVFILTER I RUSTFRIT STÅL



Vakuummotoren er beskyttet mod snavs og urenheder takket være et filter i rustfrit stål, som også er nemt at tage af samt rengøre.

ANTI-KLEMNINGSENHED

Denne eksklusive sikkerheds anordning, placeret på maskinens styr, beskytter brugeren mod risikoen for at komme i klemme, når maskinen bækker – både på plane og skrånende overflader.




BØRSTEDÆK I TRYKSTØBT ALUMINIUM

Det robuste børstedæk er fremstillet i trykstøbt aluminium og er udstyret med beskyttende kofangere samt en selvnivellerende-sprøjteskærm.



ONEPASS-TØRRINGSSYSTEM

Eurekas tørringssystem sikrer gulve, der straks bliver rene og tørre, og giver maksimal sikkerhed og hygiejne. Den stålsvaber giver ekstra holdbarhed og bedre modstand mod sammenstød.



ECOSYSTEM



Dette eksklusive system genbruger rengøringsopløsningen og sparer både vand, rengøringsmiddel og arbejdstimer – med markante besparelser på driftsomkostningerne



VARIANTER

E51 BASE M (mekanisk)

E51/E61 TRAC M (mekanisk, med elektronisk fremdrift)

E51/E61 TRAC TRONIC (med en pakke standardudstyr – udviklet til operatørens komfort)

E51/E61 ECO (fuldt udstyret, med ECOsystem)

ANVENDELSE

Restauranter, køkkener, barer, svømmehaller, omklædningsrum, hospitaler, klubber, industriområder, supermarkeder, apoteker og andre små til mellemstore områder.

OVERFLADER


Keramik, marmor, cement, linoleum, porcelænsfliser, gummi.

	E51	E61
ARBEJDSBREDDE	530 mm	610 mm
KAPACITET PR. TIME	2.280 m ² /h	2.625 m ² /h
KØREHASTIGHED FREMAD	4,3 km/h	4,3 km/h
RENTVANDSTANK	40 liter	40 liter
Opsamlingstank	56 liter	56 liter
Børstetryk	34 kg	35 kg
Vægt med batterier og oplader	205,5 kg	203 kg
Mål uden skraber (lxbxh)	1 x 555 x 1 mm	1 x 630 x 1 mm
Skraberbredde	830 mm	830 mm

PLUS



ECOSYSTEM



FLOWMASTER



MECHANICAL



E-BLADE/OLJRES



CHROME



ONEPASS

STØBT ALUMINIUM BØRSTEDÆK / STØVFRIT FILTER I RUSTFRIT STÅL
BESKYTTER SUGEMOTOREN / JUSTERBAR PARABOLSK SKRABER/
AUTOMATISK FRIGØRELSE AF SKRABER VED STØD / SELVNIVELLERENDE
SPRØJTE-/STÆNSKÆRM / BØRSTER OG PADS TIL ALLE GULVTYPER /
SIKKERHEDSENHED MOD FASTKLEMME



www.støvfri.dk
Hovedgaden 5 8831
Løgstrup CVR.
13879133

torben@stovfri.dk
Mobil: 61 27 35 55
Tlf. 86 64 26 99

