



Fremstillet i Italien



STØVFRI.DK 



ECOSYSTEM



CHROME



FLOWMASTER

SERIE AF GULVVASKERE MED TØRRING

E71/E81

TOPMODELLERNE I VORES WALK-BEHIND-SERIE

PROFESSIONELLE GULVVASKERE TIL GANGBETJENING

E71 / E81

E71 og E81 er topmodellerne i Eurekas serie af walk-behind gulvvaskere med tørring.

Vaskebredde på 810 mm og deres kompakte design gør dem ekstramt effektive i trange og smalle områder.

De er den ideelle løsning til af arealer på mellem 2.000 og 4.000 m²

Den store tank og vaskebredde garanterer stor produktivitet og sammen med teknologien fra EUREKA resulterer det i større effektivitet.

Det patenterede ECO systemet reducerer omkostningerne ved gulvvask med op til 80% og med FlowMaster er du sikker på en ensartet vandmængde uanset hastigheden. Systemet tilpasser nemlig vandmængden efter hastigheden.


Det justerbare børstetryk sikre det bedste resultat uanset om det er sarte overflader eller genstridigt snavs der skal fjernes.

Intuitivt kontrolpanel gør E71 & E81 simpel at bruge. De er ergonomisk designede for lettere brug og med en sikkerheds kontakt så man ikke kan komme i klemme med maskinen.

Tilvalg
Rustfri version E81 + kr. 21.000,-



ROBUST KONSTRUKTION



Maskinerne leveres som standard med en stålramme, der beskyttes gennem flere behandlingsfaser med zinkfosfat, katalforese og en hærdeplastlak. I Chrome-versionen er ramme, sugefod og mekaniske komponenter i rustfrit stål, hvilket giver øget modstandskraft ved arbejde i stærkt korrosive miljøer.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY



Enkel og ergonomisk betjening gør maskinen let at bruge på trange eller tæt møblerede områder – uden at belaste operatøren. Betjeningen er intuitiv og kræver ingen særlig oplæring.

INDBYGGET BATTERILADER



Den indbyggede batterilader er den ideelle løsning til hurtig opladning af batteriet. Afhængigt af batteritypen kan maskinen også oplades i områder med begrænset ventilation.

RUSTFRIT STÅL STØVFILTER



Vakuummotoren er beskyttet mod urenheder med et filter i rustfrit stål, som er nemt at afmontere og rengøre.

FUNKTIONER

- FlowMaster-doseringsystemet til rengøringsopløsning justerer automatisk mængden, der tilføres børsten, i forhold til maskinens fremkørselshastighed
- Det eksklusive Brush'O-Matic-system (automatisk til-/frakobling af børste): gør det muligt hurtigt at skifte børster eller padholdere
- Elektronisk træk med variabel hastighedsregulering (TRAC- og ECO-versioner)
- I Chrome-versionen er ramme, sugefod og mekaniske komponenter udført i rustfrit stål
- Nem adgang til indvendige komponenter for hurtig og enkel vedligeholdelse
- Sugefodens gummilister kan bruges på fire sider og kan hurtigt udskiftes uden værktøj
- Opsamlingstanken kan åbnes helt for nem og hurtig inspektion samt lettere rengøring
- Justerbar fremkørselshastighed, op til 4,5 km/h
- Justerbart børstetryk
- Selvsnivellerende sugefod

TANKE MED HØJ KAPACITET



Den 75 L opløsningstank og opsamlingsbænk mindsker behovet for at skifte rengøringsopløsning

og øger dermed oppe-tiden. Tankens design er nøje gennemtænkt, så påfyldning og rengøring bliver nemt.

E71




E81



ONEPASS-TØRRESYSTEM

Eurekas tørresystem sikrer rene og tørre gulve, som straks er klar til trafik og giver maksimal sikkerhed og hygiejne. Stålskraben giver ekstra holdbarhed og modstandsdygtighed over for sammenstød.



VARIABELT BØRSTETRYK

Det robuste børstedæk har to niveauer af børstetryk, så du får et fremragende rengøringsresultat. Det er nemt at skifte børster og pads med Bru-sh'O-Matic-system et.



ECOSYSTEM



Dette eksklusive system genbruger rengøringsopløsningen og sparer både vand, rengøringsmiddel og mange arbejdstimer – med markante besparelser på driftsomkostningerne.



VERSIONER

E71/E81 TRAC M (mekanisk, med elektronisk fremdrift)

E71/E81 TRAC TRONIC (med en pakke af standardfunktioner, udviklet med fokus på førerens komfort)

E71/E81 ECO (fuldt udstyret, med ECOSystem)

ANVENDELSE

Restauranter, køkkener, svømmehaller, omklædningsrum, hospitaler, klubber, industriområder, supermarkeder og andre små til mellemstore arealer.

OVERFLADER

Keramik, marmor, cement, linoleum, porcelænsfliser, gummi

	E71	E81
RENGØRINGSBREDDE	710 mm	810 mm
KAPACITET PR. TIME	3.195 m ² /h	3.645 m ² /h
KØREHASTIGHED FREMAD	4,5 km/h	4,5 km/h
RENTVANDSTANK	75 liter	75 liter
OPSAMLINGSTANK	80 liter	80 liter
BØRSTETRYK	57 kg	60 kg
VÆGT med batterier og lader	303 kg	308 kg
MÅL uden sugefod (lxbxh)	1 x 710 x 1 mm	1 x 820 x 1 mm
SUGEFODSBREDDE	995 mm	995 mm

PLUS



ECOSYSTEM



MECHANICAL



E-BLADE/OLIVES



CHROME



BRUSH'O-MATIC



ONEPASS

STÅLRAMME KATAPHORESISBEHANDLET / BØRSTEAGGREGAT I TRYKSTØBT ALUMINIUM/ STØVFILTER I RUSTFRIT STÅL BESKYTTER SUGEMOTOREN / IND-BYGGET BATTERILADER / STÅLSKRABER, PARABOLSK OG JUSTERBAR / AUTOMATISK FRIGØRELSE AF SKRABER VED SAMMENSTØD / SELVNIVELLERENDE SPRØJTeskærm / JUSTERBART BØRSTETRYK



www.støvfri.dk
Hovedgaden 5
8831 Løgstrup
CVR. 13879133

torben@støvfri.dk
Mobil: 61 27 35 55
Tlf. 86 64 26 99

