



Fremstillet i Italien



STØVFRI.DK



GULVVASKEMASKINE

E65/E75/E83

HØJ YDEEVNE – RIDE-ON MODEL,
NEM AT MANØVRERE – SOM EN GÅ-BAGVED

PROFESSIONEL RIDE-ON GULVVASKEMASKINE



MECHANICAL



DOSEMATIC

E65/E75/E83

PROFESSIONELLE GULVASKERE/TØRRERE MED FØRERPLADS

E65, E75 og E83 Eureka ride-on gulvaskemaskinerne er designet efter M – mekanisk filosofi

Disse maskiner holder elektronikken på et minimum og er designet til at være ekstremt nemme at bruge og vedligeholde.

De har et kompakt design og har henholdsvis en rengøringsbredde på 65 cm, 76 cm og 83 cm. Med en fremadgående hastighed på 6 km/t garanterer de en timeproduktivitet på op til 5.000 m²/t.

E65, E75 og E83 er smidige, hurtige og produktive og et moderne alternativ til store gulvaskemaskiner eller forældede, store ride-on enheder.

Desuden tilbyder disse modeller den økonomiske fordel ved 4 timers non-stop funktionstid takket være optimering af energiforbruget.

De begrænsede dimensioner gør det muligt for maskinerne at passere gennem standarddøråbninger og transporteres i elevatorer.

Et komplet sæt standardtilbehør og en konkurrencedygtig pris fuldender de mange fordele ved disse vidunderlige Eureka gulvaskere fra Mechanical-serien, som er elsket af operatører for deres brugervenlighed og pålidelighed.

Tilvalg: AUTOMATISK SÆBEDOSERING + DKK 9.900,00

RUSTFRI VERSION E83 + DKK 42.000,00


BLUE SPOT E83 + DKK 3.600,00

STYRTBØJLE E83 + DKK 13.000,00

FRONTLYS E83 + DKK 1.700,00




ENERGIOPTIMERING




Takket være optimeret energiforbrug kan batterierne i E65/E75/E83 levere op til 4 timers uafbrudt drift. Den praktiske indbyggede batterilader sikrer en effektiv opladningscyklus.

TRÆKMOTOR



Trækmotoren er forseglet og beskyttet af en robust stålbumper, som også har en anti-væltefunktion. Dækket på drivhjulet er fremstillet i afsmittingsfri, skridsikker polyuretan.

VAKUUMMOTOR



Vakuummotoren er kraftig og samtidig meget støjsvag, hvilket gør maskinerne særligt velegnede i støjfølsomme miljøer som hospitaler og plejehjem. Den er beskyttet af et dobbelt rustfrit stålfilter, som er let at tage ud og rengøre.

DOSEMATIC-TEKNOLOGI



DoseMatic-sættet (tilvalg) gør det muligt løbende at justere, hvor stor en andel rengøringsmiddel der doseres til gulvet, så du opnår det bedste resultat – helt uden spild.

FUNKTIONER

- Maks. stigning 20%
- Afsmittende, skridsikre polyurethanhjul
- Indbygget batterioplader
- Batteribeskyttelse
- Dosering af rengøringsopløsning fra 0 til 3,5 L/min
- Niveauføler for maks. niveau i opsamlingsstank
- Ergonomisk påfyldningsåbning til rentvandstank
- Sugerør let at inspicere og vedligeholde
- Hurtig udskiftning af tankpakninger
- Væltebeskyttelsesbøjle
- Justerbart sæde med vægtsensor
- Bakalarm
- Lavt støjniveau: 68 dB
- Lavt tyngdepunkt for ekstra stabilitet
- Rustfri skraber, justerbar uden værktøj
- Eureka tørringssystem med skraberblade i E-Blade / OLIREs
- Selvudlignende stænkskærm, kan låses under forvask

NEM OG INTUITIV BETJENING

Betjeningen er yderst intuitiv og nem at bruge, så enhver operatør kan betjene maskinen uden behov for omfattende og dyr oplæring.




HØJKAPACITETSTANKE

Højkapacitetstanke forlænger driftstiden og mindsker antallet af tidskrævende stop for tømning og genopfyldning. Den rustfri stålkurv til snavs i opsamlingsstanken opdeler det opsamlende spildevand og sorterer fast affald fra.



KROMTEKNOLOGI

E65, E75 og E83 fås også i en Chrome-udgave, hvor ramme, skrubbedæk, sugefod og metalkomponenter er udført i rustfrit stål – en version, der er ideel til stærkt korrosive miljøer.



AUTOMATISK AFKOBLING AF SKRABER OG SWINGUARD

Takket være Swinguard glider sugefoden langs kanter og vinkler, som var den på skinner. Ved utilsigtet påkørsel beskytter sugefodens automatiske frakoblingsmekanisme både maskinen og det område, der rengøres.



M - MEKANISK



Udviklet efter "Electronic-Free"-filosofien, hvor funktionerne på en M-line maskine aktiveres mekanisk. Det gør enheden enkel at betjene og let at vedligeholde – også for mindre erfarne operatører.

VERSION

TRAC M – uden ekstra elektronik

ANVENDELSE

Industrivirksomheder, kommuner, skoler, kontorer, hospitaler, religiøse bygninger, lufthavne, havne, indkøbscentre, logistikcentre og rengøringselskaber.

OVERFLADER

Keramik, marmor, cement, linoleum, porcelænsfliser, skridsikre gulve og gummi.

	E65	E75	E83
Rengøringsbredde	650 mm	760 mm	830 mm
Kapacitet pr. time	3.900 m ² /t	4.560 m ² /t	4.980 m ² /t
Kørehastighed frem	6 km/t	6 km/t	6 km/t
Rentvandstank	110 liter	110 liter	110 liter
Snavsvandstank	125 liter	125 liter	125 liter
Børstetryk	48 kg	52 kg	59 kg
VÆGT med batterier og lader	351 kg	358 kg	365 kg
DIMENSIONER uden skraber (lxbxh)	1 x 690 x 1 mm	1 x 790 x 1 mm	1 x 840 x 1 mm
SKRABERBREDDE	920 mm	980 mm	1.040 mm

PLUS



KRAFTIG TRÆKMOTOR I BESKYTTET PLACERING / KRAFTIG OG LYDSVAG SUGEMOTOR / STØVAFVISENDE FILTER I RUSTFRIT STÅL BESKYTTER SUGEMOTOREN / INDBYGGET BATTERILADER / STÅLSKRABER, JUSTERBAR OG PARABOLSK / SELVJUSTERENDE SPRØJTESKÆRM / AFFALDSKURV I RUSTFRIT STÅL I OPSAMLINGSTANKEN / AUTOMATISK FRIGØRELSE AF SKRABER VED PÅKØRSEL



www.støvfri.dk
Hovedgaden 5 8831
Løgstrup CVR.
13879133

torben@stovfri.dk
Mobil: 61 27 35 55
Tlf. 86 64 26 99

