



fremstillet i Italien

STØVFRI.DK 



FEJEMASKINESERIE

RIDER 1201

KVALITET UDEN KOMPROMIS

PROFESSIONEL FEJEMASKINE MED FØRERPLADS



MULTIPOCKET FILTER



MULTIBRISTLE

RIDER 1201

PROFESSIONEL FEJEMASKINE MED FØRERPLADS

EN KOMBINATION AF TEKNOLOGI OG YDEEVNE

Den brede rengøringsbredde på RIDER 1201 (1.200 mm med to sidebørster) kombineret med maskinens imponerende kørehastighed sikrer en timekapacitet på op til 10.200 m²/h.

Det kompakte design og den lille venderadius (1.000 mm) gør denne fejmaskine særligt velegnet til rengøring i trange områder, hvor større maskiner ikke kan komme til.

Filterets store overflade (4 m² filtermateriale) gør RIDER 1201 ideel til fejning i miljøer med meget støv.

BRUGEREN KAN HURTIGT RENGØRE STORE AREALER I FULD KOMFORT – OG SAMTIDIG HOLDE DRIFTSOMKOSTNINGERNE NEDE

Fuld udsigt fra førersædet og nem adgang til maskinen fra begge sider gør, at RIDER 1201 kan anvendes sikkert – også i snævre og tæt pakkede områder.

Denne fejmaskine er bygget til lang levetid, hvor materialer og komponenter er udvalgt med fokus på slidstyrke. Dertil kommer en robust metalramme med epoxybelægning for øget modstandsdygtighed.

Tilvalg

VENSTRE SIDEBØRSTE + DKK 9.000,00
STYRTBØJLE + DKK 14.000,00
BLUE-SPOT + DKK 3.000,00
3-DELT BOKS TIL OPSAMLINGSBAKKER + DKK 3.000,00
TÆPPERENSER-SÆT + DKK 2.200,00
FORSTÆRKET METALRAMME + DKK 7.000,00



ENKLE OG ERGONOMISKE BETJENINGSELEMENTER



Maskinens funktioner – herunder fremdrift samt styring af børster og sug – betjenes via enkle, intuitive kontroller, der er lette at komme til.

OPKLAPPELIG FORKLAP



Klapperen foran på maskinen aktiveres fra førerpladsen og gør det muligt for hovedbørsten at samle større stykker affald op.

EKSTRA INDBYGGET STØVSUGER



RIDER 1201-fejemaskinen (kun EB-versionen) kan også leveres med et støvsugersæt. Det er udviklet til rengøring under borde, stole og andre fordybninger – eller til at nå reoler og hævede flader.

AFFALDSBEHOLDER



En opsamlingsbeholder på 85 liter er en af Rider 1201's store styrker og gør, at fejmaskinen kan arbejde længere, før den skal stoppes og tømmes. De valgfrie udtagelige kurve gør tømmingen nem og hurtig.

VERSIONER

BENZINMOTOR

Denne version leverer mere kraft og bedre manøvredegtighed. Med hydraulisk træk på forhjulet kan Rider køre på stejle stigninger. Den driftssikre og stærke Honda-motor på 6,5 hk giver højere ydeevne og understøttes af et globalt servicenetværk.



BATTERI

Højtydende elmotorer driver både fremdrift og rengøring og sikrer lavt støjniveau og ingen forurening. Rider 1201 kan derfor bruges i alle typer produktionsmiljøer. Optimeret energiforbrug giver længere driftstid.



START VIA CENTRIFUGALKOBLING

På Rider 1201 SH hjælper en centrifugalkobling med at starte motoren, så opstarten bliver hurtigere og nemmere, samtidig med at startmotoren beskyttes.



TOTAL STÅL

Robuste metalsidepaneler danner et beskyttende skjold omkring maskinen og øger sikkerheden for operatøren. TotalSteel beskytter desuden maskinens komponenter og reducerer vedligeholdelsesomkostninger. Denne option er særligt velegnet til udlejningsmaskiner.



SIDEBØRSTER

Sidebørsterne er beskyttet af et støddæmpningssystem og sikrer effektiv rengøring langs vægge og rundt om genstande.




FLYDENDE HOVEDBØRSTE – NEM AT UDSKIFTE

MultiBristle-hovedbørsten har rækker af børstehår i forskellige diametre i et chevron-mønster og er både flydende og selvsnivellerende. Børsten kan udskiftes hurtigt – helt uden brug af værktøj.



MULTIPOCKET-FILTER



Med en innovativ opbygning, et stort filtreringsareal og en filtreringseffektivitet på op til 99,9 % sender Multipocket-filteret ren luft tilbage til omgivelserne og sikrer en filterrydelse, der holder over tid. Filteret kan desuden vaskes, er modstandsdygtigt over for vand og olie, er selvrensende og nemt at vedligeholde.



VERSIONER

RIDER 1201 SH – med Honda-benzinmotor

RIDER 1201 EB – batteridrevet

ANVENDELSE

Industrivirksomheder, skoler, kontorer, religiøse bygninger, etageejendomme, hospitaler, offentlige bygninger, lufthavne, havne, indkøbscentre, logistikcentre, rengøringsfirmaer...

OVERFLADER

Keramik, marmor, cement, beton, linoleum, skridsikre overflader, fliser.

	RIDER 1201 EB	RIDER 1201 SH
BØRSTEBREDDE med 2 sidebørster	1.200 mm	1.200 mm
BØRSTEBREDDE med hovedbørste	700 mm	700 mm
KAPACITET PR. TIME	7.865 m²/h	10.200 m²/h
KØREHASTIGHED FREMAD	6,5 km/h	8,5 km/h
VOLUMEN PÅ AFFALDSBEHOLDER	85 liter	85 liter
FILTERTYPE	Eureka Multipocket-filter	Eureka Multipocket-filter
TRÆKMOTOR	elektronisk – 850 W	hydraulisk
HOVEDMOTOR	1200 W	Honda 5,6 hk
STRØMFORSYNING	24V	-
VÆGT	435 kg – inkl. batteri	340 kg
DIMENSIONER med 2 sidebørster (lxbxh)	1560 x 1200 x 1250 mm	1560 x 1200 x 1250 mm

PLUS



BRED RENGØRINGSBREDDE (OP TIL 1.200 MM) / AUTOMATISK FILTERRENSNING / FLYDENDE HOVEDBØRSTE, HURTIGT SKIFT, CHEVRON-MØNSTER / DOBBELTE SIDEBØRSTER / LØFTBAR FRONTKLAP TIL OPSAMLING AF STØRRE AFFALD / ERGONOMISKE BETJENINGSELEMENTER / STOR STÅLBEHOLDER, MONTERET PÅ HJUL MED UDTAGELIGE KURVE / BYPASS TIL FILTER VED VÅDFEJNING / SÆT TIL TÆPPERENGØRING / SÆT TIL STØVSUGERRENGØRING



www.stovfri.dk
Hovedgaden 5
8831 Løgstrup
CVR. 13879133

torben@stovfri.dk
Mobil: 61 27 35 55
Tlf. 86 64 26 99

