EUREKA
FLOOR CLEANING MACHINES

STØVFRI.DK

fremstillet i Italien



FEJEMASKINER LINJE

MULTIPOCKET-FILTRE

INGEN STØV. INGEN STOP. KUN REN LUFT

Lommefiltre i polyesterstof med en filtreringsgrad på op til 99,9%

Eureka Multipocket-filtre

Standard på alle eldrevne Eureka-fejemaskiner – til filtrering af luft, selv i de mest støvede miljøer.

Luftfiltre er helt afgørende på industrielle fejemaskiner, da de forhindrer, at fint støv spredes i luften, og beskytter sugemotorerne mod tilstopning og driftsfejl. De særlige MULTIPOCKET-filtre, som Eureka har udviklet, rummer de avancerede tekniske egenskaber, der skal til for at sikre høj effektivitet og lang levetid – samtidig med at de er nemme at bruge og vedligeholde.

MULTIPOCKET-filtre har **store filterarealer** og er fremstillet af **vand- og rivfaste materialer**. De er specialudviklet af Eureka til at **undgå kvælning** og **tilstopningspunkter** samt til at **optimere rengøringen**.


FORDELE VED EUREKA MULTIPOCKET-FILTRE

HØJ FILTRERINGSGRAD



De generøse mål og det avancerede materiale, de er fremstillet af, gør, at de kan filtrere op til **99,9 % af støvet** i M-klasse-versionen. De fås også i klasse H eller L, når filtreringsgraden skal leve op til særlige krav.

SIKKER OG EFFEKTIV RENGØRING NÅR ARBEJDET ER SLUT



For at bevare filtreringens effektivitet over tid er alle eldrevne Eureka-fejemaskiner udstyret med en manuel eller elektrisk **filterryster** – afhængigt af modellen – som fjerner opsamlet snavs fra filteret, uden at operatøren behøver at komme i kontakt med det.

ANTI-TILSTOPNINGSDESIGN



Fraværet af skarpe hjørner og det meget glatte materiale, som filterdugen er fremstillet af, **forhindrer, at støv sætter sig fast** og får det til at falde af ved selv den mindste vibration. Sugeevnen holder derfor det rette niveau over tid.

VASKBAR, RIVEFAST FILTERDUG



Tekstilet, som Multipocket-filtrene er lavet af, sikrer **fremragende holdbarhed over tid**. I modsætning til traditionelle papirfiltre kan disse filtre vaskes og genbruges igen og igen – uden tab af ydeevne og uden behov for udskiftning.

HVORFOR ER GOD STØVKONTROL UNDER GULVRENGØRING SÅ VIGTIG?



OPERATØRERNES SUNDHED

Mange skadelige stoffer, herunder nogle med kræftfremkaldende egenskaber, kan hvirvles op i luften som støv. En høj filtreringsgrad er den bedste måde at beskytte operatører og andre i nærheden under rengøringsarbejdet.



EFFEKTIVITET I INDUSTRIMASKINER

Ophobning af støv på elektroniske og mekaniske komponenter kan føre til blokeringer og driftsfejl. En høj filtreringsgrad forlænger virksomhedens maskiners levetid og effektivitet.



FEJEMASKINENS EFFEKTIVITET OG HOLDBARHED

Kun filtre, der ikke stopper til, tåler vand og belastning og er nemme at vedligeholde, gør det muligt for fejemaskiner at yde optimalt over tid.



DET SAMLEDE RENHEDSNIVEAU

Støv, der hvirvles op under fejning, bliver først luftbårent og falder derefter tilbage på gulvet og andre vandrette flader. Uden korrekt filtrering er det derfor ikke muligt at opnå helt perfekt renhed ved gulvfejning.



VASKBART, RIVFAST FILTERMATERIALE

Filteret er fremstillet af polyesterfilt og belagt med elastomer (et gummilignende materiale). Materialet er særligt effektivt mod fint, tilstoppende støv, er vand- og olieafvisende og sikrer, at støvet let slipper under rengøring.



LOMMEFORMAT

Multipocket-designet fjerner skarpe hjørner, som nemt kan stoppe til, giver store flader af filterdug og understøtter vibrationer og selvrensning under brug.





NEM ADGANG

Filtrene er let tilgængelige for operatøren ved periodisk kontrol. Der kræves intet værktøj. De er placeret strategisk og er nemme at afmontere ved både almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse.



RENT OG EFFEKTIVT – ALTID

Takket være deres fleksible konstruktion ryster Multipocket-filtrene konstant under fejens normale drift, så støvet løsner sig og tilstopning undgås.



TILGÆNGELIG TIL ALLE EUREKA FEJEMASKINER MED MOTORDRIFT



TYPER AF FILTERRYSTER




FILTERRYSTNING UNDER BRUG: Multilommefiltre bevæger sig under normal fejning og løsner det tungeste støv.
(Standard på alle Eureka fejere med motordrift)

MEKANISK FILTERRYSTER: Operatøren kan til enhver tid ryste filteret manuelt uden at komme i berøring med selve filteret eller det opsamlede snavs.
(Standard på Eureka Kobra- og Tigra-fejemaskiner)

ELEKTRONISK FILTERRYSTER: Denne type filterryster aktiveres elektronisk via en særlig knap på fejemaskinens betjeningspanel.
(Standard på Eureka Xtrema-, Magnum- og Bull 200-fejemaskiner)

AUTOMATISK FILTERRYSTER: Denne type udfører automatisk en kort rystecyklus ved starten og slutningen af hver fejesession.
(Standard på Eureka Magnum og Bull 200 – ekstraudstyr på Eureka Xtrema)

FORSKELLE MELLEM EUREKA MULTILOMMEFILTRE OG PATRON- ELLER PANELFILTRE



PANELFILTRE

- Filtermediet er typisk fremstillet af papir, hvilket i høj grad begrænser rengøringen.
- Filteret er svært at rengøre på grund af form og materiale og må ofte renses manuelt.
- Denne filtertype stopper hurtigt til.
- Med tiden kan der begynde at sive støv ud, fordi vibrationer svækker rammen og får pakningerne til at løsne sig.



PATRON- ELLER CYLINDRISKE FILTRE

- Filtermediet er typisk fremstillet af papir, hvilket i høj grad begrænser rengøringen.
- Filteret er svært at rengøre på grund af form og materiale og må ofte renses manuelt
- Denne filtertype stopper hurtigt til.




MULTILOMMEFILTRE

- Multilommefiltre renser sig selv via automatisk rystning under maskinens drift.
- Polyester-filtermediet giver længere levetid.
- Filtrene kan vaskes helt rene – også i vand – for en grundig, dybdegående rengøring.







www.støvfri.dk
Hovedgaden 5
8831 Løgstrup
CVR. 13879133

Mail:
torben@stovfri.dk
Mobil: 30 90 20 90
Tlf. 86 64 26 99